



COMUNE DI CASINA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE N. 42

In data 29.07.2019

Publicata in data - 7 AGO 2019

Prot. n. 5833

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI CASINA - ART. 3 L.R. 15/2001 E S.M.I. - CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E RISERVE E APPROVAZIONE

L'anno **duemiladiciannove** addi **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati in seduta **ORDINARIA** i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

COSTI STEFANO	SINDACO	Presente
CINEROLI MAURIZIO	VICESINDACO	Presente
LEURATTI GIORGIO	CONSIGLIERE	Assente
MANFREDA TOMMASO	CONSIGLIERE	Assente
GUIDETTI FRANCO	CONSIGLIERE	Presente
FALBO ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
BERGIANTI CORRADO	CONSIGLIERE	Presente
CAMAGNONI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
DEPIETRI ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
INCERTI BARBARA	CONSIGLIERE	Assente
RABOTTI GIADA	CONSIGLIERE	Presente
ZINI LUCA	CONSIGLIERE	Presente
CHIESI VALENTINA	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 10

Totale assenti 3

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. **DR.SSA MARILIA MOSCHETTA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **COSTI STEFANO** nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, previa designazione degli scrutatori sigg.ri Camagnoni, Depietri, Zini

DELIBERA C.C. N. 42 DEL 29.07.2019

Oggetto: PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI CASINA - ART. 3 L.R. 15/2001 E S.M.I. - CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E RISERVE E APPROVAZIONE

Illustra il presente punto all'Ordine del Giorno il **Sindaco Presidente**.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- in data 28.03.2011 veniva adottato dal Consiglio con deliberazione n. 32 il PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA del Comune di Casina;
- in data 4.01.2012 veniva pubblicato sul periodico n.3 del BURERT della Regione Emilia Romagna l'avviso di adozione del Piano di Classificazione Acustica;
- in data 4.03.2012 scadevano i termini per il deposito e che in tale periodo non sono pervenute osservazioni;
- in data 26.04.2012 prot.n. 40160/9.1.1.2 l'Azienda USL di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, esprimeva parere favorevole con note integrative alle osservazioni di ARPA;
- in data 4.05.2012 prot.n. PGRE/2012/3907, in atti municipali prot.n.3030 dell'11.05.2012, ARPA trasmetteva le osservazioni relative alla classificazione acustica del territorio di Casina;
- con deliberazione n. 112 del 22.11.2018 la Giunta Comunale ha deciso di procedere con il completamento dell'iter di approvazione del PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA, per poter usufruire di uno strumento di pianificazione integrativo agli strumenti urbanistici vigenti e che sia pienamente operativo;
- con deliberazione n. 64 del 26.11.2018 il Consiglio Comunale ha riadottato il PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA e che in data 27.12.2018 è stato pubblicato il relativo avviso sul BURERT;

PRESO ATTO che:

- nei termini di deposito dalla pubblicazione sul BURERT dell'avviso di adozione del PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA non sono pervenute osservazioni;
- in data 14.03.2019 con Nota prot.n.1884 il Comune di Casina ha trasmesso il PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA adottato ad ARPAE e AUSL per l'espressione dei relativi pareri di competenza;
- in data 16.05.2019 prot.n.3724 è pervenuto il parere di ARPAE Pratica SinaDoc n.14428/2019/RB con allegato parere AUSL – Dipartimento di Sanità Pubblica – Servizio di Igiene Pubblica prot.n. 2019/0052581 del 6.05.2019, parte integrante del presente atto, anche se non materialmente allegato;

CONSIDERATO che il parere di ARPAE e AUSL riporta una sola osservazione riguardante l'infrastruttura viaria SS63, come di seguito riportata:

"A pagina 21 della "Relazione Illustrativa" viene riportato quanto segue: "SS63. Vengono inserite in classe IV dello stato di fatto anche le aree prospicienti al tratto Bocco – Canala nei tratti non in galleria in quanto la nuova tratta in variante alla SS63 è già stata realizzata. L'infrastruttura viaria è classificata di tipo C1, anche se a carreggiata unica si ritiene idonea la classificazione di tipo Ca per la quale il DPR 142 (tabella 2), assegna due fasce di pertinenza, fascia A di 100 metri cui competono limiti di 70 dBA nel periodo diurno e 60 dBA nel periodo

notturmo e ulteriore fascia B di 150 metri cui competono limiti di 65 dBA nel periodo diurno e 55 dBA nel periodo notturno.

A tal proposito si ricorda che l'art. 3 del DPR 30 Marzo 2004, n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447" prevede che la fascia di pertinenza acustica, per le infrastrutture stradali esistenti di tipo A., B., C., D., E. ed F., sia fissata direttamente dalla tabella 2 dell'allegato I."

Si ritiene pertanto che l'individuazione di una fascia di pertinenza di tipo Ca per una strada non a carreggiate separate (e quindi evidentemente di tipo Cb), non sia coerente con la vigente normativa nazionale."

VISTA la documentazione predisposta dal Centro Cooperativo di Progettazione di Reggio Emilia, in atti municipali prot.n.4442 del 13.06.2019, a firma dell'ing. Caiti Simone, che recepisce il parere di ARPAE e AUSL, parte integrante del presente atto, anche se non materialmente allegato:

- Relazione illustrativa
- Relazione di controdeduzione
- Tavola Est 01 – Scala 1:10000

DATO ATTO che si intendono confermate le **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE** e la Tavola Ovest 02 – Scala 1:10000, adottate con delibera C.C. n.64 del 26.22.2018, che non sono state oggetto di osservazione, qui integralmente richiamate, anche se non materialmente allegate.

PRESO ATTO che:

- nella proposta di controdeduzione si accoglie l'osservazione di ARAPE e AUSL, individuando una fascia di pertinenza di tipo Cb e modificando di conseguenza la Tavola Est 01 e la pag.21 della Relazione illustrativa;
- con deliberazione n. 53 del 13.06.2019 la Giunta Comunale ha approvato la proposta di controdeduzione predisposta dal Centro Cooperativo di Progettazione di Reggio Emilia, che accoglie l'osservazione di ARAPE e AUSL;

RITENUTO di procedere alla controdeduzione all'osservazione di ARPAE e AUSL, come sopra descritto, e all'approvazione del **PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**;

ATTESO che:

- il procedimento di approvazione del **PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA** ai sensi dell'art.3 della L.R. 15/2001 e s.m.i. è di competenza del Consiglio Comunale;
- il **PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA** entra in vigore alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna;
- il piano approvato viene depositato per la libera consultazione presso l'Ufficio Tecnico Comunale e che una copia integrale viene trasmessa alla Provincia ed alla Regione;

RICHIAMATI:

- la L. 241/90 testo vigente;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- La normativa vigente in materia di inquinamento acustico, in particolare la L.R. n.15/2001 e s.m.i. e la DGR n. 2053/2001;
- la L.R. 20/2000 e s.m.i.;
- la L.R. 24/2017;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la deliberazione C.C. n.32 del 28.03.2011;

- la deliberazione G.C. n.112 del 22.11.2018;
- la deliberazione C.C. n.64 del 26.11.2018;
- le osservazioni pervenute di ARPAE e AUSL;
- la deliberazione G.C. n.53 del 13.06.2019.

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del 3° Settore – Uso e Assetto del Territorio ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.;

RAVVISATA la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, per completare in tempi brevi il procedimento di approvazione del Piano di Classificazione Acustica;

Con votazione unanime legalmente espressa dai n. 13 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA


1. **DI PRENDERE ATTO** che durante il periodo di deposito del PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA adottato non sono pervenute osservazioni;
2. **DI PRENDERE ATTO** dell'osservazione contenuta nel parere di ARPAE e AUSL pervenuta in data 16.05.2019 prot.n.3724, parte integrante del presente atto, anche se non materialmente allegato;
3. **DI PRENDERE ATTO** della proposta di controdeduzione predisposta dal Centro Cooperativo di Progettazione di Reggio Emilia, in atti municipali prot.n.4442 del 13.06.2019, a firma dell'ing. Caiti Simone, che recepisce il parere di ARPAE e AUSL;
4. **DI CONTRODEDURRE** l'osservazione di ARPAE e AUSL accogliendola;
5. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art.3 della L.R. 15/2001 e s.m.i., il PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA, predisposto dal Centro Cooperativo di Progettazione di Reggio Emilia, a firma dell'ing. Caiti Simone, costituito dalla seguente documentazione, parte integrante del presente atto, anche se non materialmente allegato:
 - Relazione illustrativa - controdedotta
 - Relazione di controdeduzione
 - Tavola Est 01 – Scala 1:10000 – controdedotta
 - Tavola Ovest 02 – Scala 1:10000
 - Norme Tecniche di Attuazione
6. **DI DARE ATTO** che il PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA:
 - entra in vigore alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna;
 - viene depositato per la libera consultazione presso l'Ufficio Tecnico Comunale e che una copia integrale viene trasmessa alla Provincia ed alla Regione;

Dopo diche,

Con separata ed unanime votazione legalmente espressa dai 13 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 7. DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. n. 267 del 18.08.2000, per completare in tempi brevi il procedimento di approvazione del Piano di Classificazione Acustica.
-



PARERI ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

La sottoscritta Arch. Erika Mora – Istruttore Direttivo Tecnico– in qualità di responsabile del Settore interessato alla proposta in oggetto, ha espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla sua regolarità tecnica.

Istruttore Direttivo Tecnico

F.to Arch. Erika Mora

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to COSTI STEFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA MARILIA MOSCHETTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, come da analoga dichiarazione dell'addetto all'albo pretorio, certifica che il presente estratto del processo verbale è stato affisso, in copia conforme, all'albo pretorio di questo Comune dal - 7 AGO 2019 e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.
Reg. Pubbl. n. _____

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Marilia Moschetta

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA MARILIA MOSCHETTA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta:

- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

- E' divenuta esecutiva in data **29.07.2019**
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 – D.Lgs. 267/2000).
- Decorsi 10 gg dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 – D.Lgs. 267/2000).

Casina, li 29 LUG 2019

Il Segretario Comunale
F.to DR.SSA MARILIA MOSCHETTA

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA MARILIA MOSCHETTA